

MASCHINEN FÜR DIE BLECHBEARBEITUNG

RUNDEN



PROFILWALZE MG3PR

kompakte 3-Walzen Profilbiegemaschine MG3PR

MG3PRE40

Stand: 30.12.2025

Modell MG3PRE40

kompakte 3-Walzen Profilbiegemaschine MG3PR



Technische Daten

Wellen-Durchmesser	40 mm
Oberwalze	152 mm
Seitenwalze	152 mm
Unterwalze	0 mm
Biegekraft	W cm ³
Motorleistung	2.5 kW
Ölfüllung ca.	0 l
Maschinen Länge ca.	900 mm
Maschinen Breite ca.	600 mm
Maschinen Höhe ca.	1.100 mm
Maschinen Gewicht ca.	500 kg

Grundausstattung

- ▶ Einsatz horizontal oder vertikal
- ▶ Gehärtete Wellen mit kompletten Satz Standard-Rollen
- ▶ Oberwalze noch oben und unten verfahrbar
- ▶ Deutsche Bedienungsanleitung
- ▶ CE-Zeichen und CE-Konformitätserklärung

Leistungsdaten Profilbiegen MG3PRE40

kompakte 3-Walzen Profilbiegemaschine MG3PR



Profiltyp	Walzensatz	Abmessung	kleinster Ø
-----------	------------	-----------	-------------



standard 60 x 10 mm 500 mm



standard 100 x 15 mm 400 mm




standard 35 mm 500 mm



standard 35 mm 500 mm



zusätzlicher
Walzensatz pro
Durchm. 70 x 1,5 mm 1500 mm



standard 60 x 40 x 3 mm 1400 mm






standard 50 x 3 mm 1400 mm

Leistungsdaten Profilbiegen MG3PRE40

kompakte 3-Walzen Profilbiegemaschine MG3PR



Profiltyp	Walzensatz	Abmessung	kleinster Ø
	standard	50 x 6 mm	500 mm
	standard	50 x 6 mm	500 mm
	standard	60 x 6 mm	800 mm
	standard	60 x 6 mm	800 mm
	standard	60 x 6 mm	1000 mm
	standard UNP-Profil	80 x 45 mm	600 mm
	standard UNP-Profil	80 x 45 mm	800 mm

Leistungsdaten Profilbiegen MG3PRE40

kompakte 3-Walzen Profilbiegemaschine MG3PR




Profiltyp	Walzensatz	Abmessung	kleinster Ø
-----------	------------	-----------	-------------



standard INP-Profil

IPE 80 mm

600 mm



zusätzlicher
Walzensatz HEA-Profil

IPE 80 mm


1800 mm



zusätzlicher
Walzensatz HEB-Profil

IPE 80 mm

1800 mm



zusätzlicher
Walzensatz UNP-Profil

60 x 30 mm


1000 mm



zusätzlicher
Walzensatz INP-Profil

IPE 80 mm

600 mm



zusätzlicher
Walzensatz HEA-Profil

IPE 80 mm

600 mm



zusätzlicher
Walzensatz HEB-Profil

IPE 80 mm

600 mm