

MASCHINEN FÜR DIE BLECHBEARBEITUNG

RUNDEN



PROFILWALZE MG3PR

kompakte 3-Walzen Profilbiegemaschine MG3PR

MG3PRE50

Stand: 30.12.2025

Modell MG3PRE50

kompakte 3-Walzen Profilbiegemaschine MG3PR



Technische Daten

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Wellen-Durchmesser | 50 mm |
| Oberwalze | 152 mm |
| Seitenwalze | 152 mm |
| Unterwalze | 0 mm |
| | |
| Biegekraft | W cm ³ |
| Motorleistung | 3 kW |
| Ölfüllung ca. | 0 l |
| | |
| Maschinen Länge ca. | 1.100 mm |
| Maschinen Breite ca. | 800 mm |
| Maschinen Höhe ca. | 1.500 mm |
| Maschinen Gewicht ca. | 500 kg |

Grundausstattung

- ▶ Einsatz horizontal oder vertikal
- ▶ Gehärtete Wellen mit kompletten Satz Standard-Rollen
- ▶ Oberwalze noch oben und unten verfahrbar
- ▶ Deutsche Bedienungsanleitung
- ▶ CE-Zeichen und CE-Konformitätserklärung

Leistungsdaten Profilbiegen MG3PRE50

kompakte 3-Walzen Profilbiegemaschine MG3PR



| Profiltyp | Walzensatz | Abmessung | kleinster Ø |
|-----------|------------|-----------|-------------|
|-----------|------------|-----------|-------------|



standard 60 x 15 mm 600 mm



standard 100 x 20 mm 400 mm



standard 40 mm 600 mm



standard 40 mm 600 mm



zusätzlicher
Walzensatz pro
Durchm. 80 x 2 mm 1650 mm



standard 70 x 40 x 3 mm 1500 mm





standard 60 x 3 mm 1400 mm

Leistungsdaten Profilbiegen MG3PRE50

kompakte 3-Walzen Profilbiegemaschine MG3PR



| Profiltyp | Walzensatz | Abmessung | kleinster Ø |
|---|---------------------|-------------|-------------|
|  | standard | 60 x 6 mm | 900 mm |
|  | standard | 60 x 6 mm | 900 mm |
|  | standard | 60 x 8 mm | 800 mm |
|  | standard | 60 x 8 mm | 800 mm |
|  | standard | 60 x 8 mm | 1100 mm |
|  | standard UNP-Profil | 100 x 50 mm | 600 mm |
|  | standard UNP-Profil | 100 x 50 mm | 900 mm |

Leistungsdaten Profilbiegen MG3PRE50

kompakte 3-Walzen Profilbiegemaschine MG3PR




| Profiltyp | Walzensatz | Abmessung | kleinster Ø |
|-----------|------------|-----------|-------------|
|-----------|------------|-----------|-------------|



standard INP-Profil

IPE100 mm

900 mm



zusätzlicher
Walzensatz HEA-Profil

IPE 80 mm


1800 mm



zusätzlicher
Walzensatz HEB-Profil

IPE 80 mm

1800 mm



zusätzlicher
Walzensatz UNP-Profil

65 x 42 mm


1300 mm



zusätzlicher
Walzensatz INP-Profil

IPE100 mm

900 mm



zusätzlicher
Walzensatz HEA-Profil

IPE100 mm

900 mm



zusätzlicher
Walzensatz HEB-Profil

IPE100 mm

900 mm