

MASCHINEN FÜR DIE BLECHBEARBEITUNG

RUNDEN



PROFILWALZE MG3PR

kompakte 3-Walzen Profilbiegemaschine MG3PR

MG3PRH80

Stand: 30.12.2025

Modell MG3PRH80

kompakte 3-Walzen Profilbiegemaschine MG3PR



Technische Daten

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Wellen-Durchmesser | 80 mm |
| Oberwalze | 260 mm |
| Seitenwalze | 260 mm |
| Unterwalze | 0 mm |
| Biegekraft | W cm ³ |
| Motorleistung | 2.2 kW |
| Ölfüllung ca. | 60 l |
| Maschinen Länge ca. | 1.430 mm |
| Maschinen Breite ca. | 980 mm |
| Maschinen Höhe ca. | 1.600 mm |
| Maschinen Gewicht ca. | 1.600 kg |



Grundausstattung

- ▶ Einsatz horizontal oder vertikal
- ▶ Gehärtete Wellen mit kompletten Satz Standard-Rollen
- ▶ Oberwalze noch oben und unten verfahrbar
- ▶ Deutsche Bedienungsanleitung
- ▶ CE-Zeichen und CE-Konformitätserklärung

Leistungsdaten Profilbiegen MG3PRH80

kompakte 3-Walzen Profilbiegemaschine MG3PR










| Profiltyp | Walzensatz | Abmessung | kleinster Ø |
|---|---|-----------------|-------------|
|  | standard | 100 x 15 mm | 850 mm |
|  | standard | 130 x 30 mm | 400 mm |
|  | standard | 55 mm | 600 mm |
|  | standard | 55 mm | 600 mm |
|  | zusätzlicher Walzensatz pro Durchm. | 120 x 2 mm | 2000 mm |
|  | standard | 100 x 40 x 3 mm | 1800 mm |
|  | standard | 80 x 4 mm | 2000 mm |

Leistungsdaten Profilbiegen MG3PRH80

kompakte 3-Walzen Profilbiegemaschine MG3PR



| Profiltyp | Walzensatz | Abmessung | kleinster Ø |
|---|---------------------|-------------|-------------|
|  | standard | 80 x 10 mm | 1200 mm |
|  | standard | 80 x 10 mm | 1200 mm |
|  | standard | UPN 140 mm | 1000 mm |
|  | standard | UPN 140 mm | 1200 mm |
|  | standard | UPN 140 mm | 1200 mm |
|  | standard UNP-Profil | 140 x 55 mm | 1000 mm |
|  | standard UNP-Profil | 140 x 55 mm | 1200 mm |

Leistungsdaten Profilbiegen MG3PRH80

kompakte 3-Walzen Profilbiegemaschine MG3PR



| Profiltyp | Walzensatz | Abmessung | kleinster Ø |
|---|------------------------------------|-------------|-------------|
|  | standard INP-Profil | IPE120 mm | 1000 mm |
|  | zusätzlicher Walzensatz HEA-Profil | IPE120 mm | 2200 mm |
|  | zusätzlicher Walzensatz HEB-Profil | IPE120 mm | 2200 mm |
|  | zusätzlicher Walzensatz UNP-Profil | 100 x 45 mm | 1600 mm |
|  | zusätzlicher Walzensatz INP-Profil | IPE120 mm | 1000 mm |
|  | zusätzlicher Walzensatz HEA-Profil | IPE120 mm | 1000 mm |
|  | zusätzlicher Walzensatz HEB-Profil | IPE120 mm | 1000 mm |