

MASCHINEN FÜR DIE BLECHBEARBEITUNG

RUNDEN




PROFILBIEGEMASCHINE MG4P

hydraulische 4-Walzen Profilbiegemaschine MG4P

MG4P080

Stand: 13.02.2026


Beschreibung Profilbiegemaschine Hezinger-BendLine MG4P



Maschinenkonzept

Die 4-Walzen Profilbiegemaschinen der Baureihe MG4P stellen beide Seitenwalzen in einer Führung nach oben zu. Die Bearbeitung der Profile kann also von beiden Seiten erfolgen.


Dank der 2 angetriebenen Zentral-Walzen in der Standard Ausführung kann das Material immer fest zwischen der Ober- und Unterwalzen gespannt sein. Der serienmäßige 2-Walzen-Antrieb, mit zwei voneinander unabhängigen Motoren, welche die Walze einzeln antreiben, verwirklicht eine optimale Drehmomentübertragung auf das Profil und eine ausgeglichene Kraft-Aufteilung zwischen den einzelnen Hydraulikmotoren. So wird die Walzgeschwindigkeit auf jeder Walze automatisch und hydraulisch synchronisiert. Das vermindert das Risiko, dass ein Profil während der Bearbeitung verrutscht.



Die Baureihe MG4P

Profilbiegemaschinen dieser Baureihe werden für praktisch jede Biegeaufgabe angeboten. Mit Wellendurchmesser von 60 bis 200 mm können beispielsweise Flacheisen bis 200 x 65 mm gebogen werden.

Die genauen Biegeleistungen Ihrer angebotenen Maschine entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.



Modell MG4P080

hydraulische 4-Walzen Profilbiegemaschine MG4P



Technische Daten

Wellen-Durchmesser	80 mm
Oberwalze	275 mm
Seitenwalze	275 mm
Unterwalze	275 mm
Biegekraft	20-28 W cm ³
Motorleistung	5 kW
Ölfüllung ca.	80 l
Maschinen Länge ca.	1.950 mm
Maschinen Breite ca.	1.900 mm
Maschinen Höhe ca.	1.900 mm
Maschinen Gewicht ca.	2.000 kg

Grundausrüstung

- ▶ Einsatz horizontal oder vertikal
- ▶ Direktantrieb der beiden Zentralwalzen(Ober- und Unterwalze)
- ▶ Einzelzustellung der Seitenwalzen
- ▶ Hydraulisch in 3 Achsen verfahrbare Stützvorrichtung
- ▶ Walzen gehärtet auf 48-55 HRC
- ▶ Ansteuerung über separates, fahrbares Bedienpult
- ▶ 2 Digitalanzeigen für die Seitenwalzenposition

Leistungsdaten Profilbiegen MG4P080

hydraulische 4-Walzen Profilbiegemaschine MG4P










Profiltyp	Walzensatz	Abmessung	kleinster Ø
	standard	90 x 15 mm	1500 mm
	standard	120 x 30 mm	800 mm
	standard	50 mm	600 mm
	standard	60 mm	600 mm
	zusätzlicher Walzensatz pro Durchm.	89 x 3 mm	1800 mm
	standard	100 x 40 x 3 mm	1000 mm
	standard	70 x 4 mm	1000 mm

Leistungsdaten Profilbiegen MG4P080

hydraulische 4-Walzen Profilbiegemaschine MG4P



Profiltyp	Walzensatz	Abmessung	kleinster Ø
	standard	80 x 10 mm	1800 mm
	standard	70 x 8 mm	900 mm
	standard	80 mm	1000 mm
	standard	80 mm	1000 mm
	standard	80 mm	1000 mm
	standard UNP-Profil	90 mm	1800 mm
	standard UNP-Profil	90 mm	1800 mm

Leistungsdaten Profilbiegen MG4P080

hydraulische 4-Walzen Profilbiegemaschine MG4P



Profiltyp

Walzensatz

Abmessung

kleinster Ø